

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**
по Воронежской области

Представление

**Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений**

№ 615/03

« 21 » 05 2013г.

Руководитель (заместитель) Управления Роспотребнадзора по Воронежской области,

Фуфаева Ольга Александровна

рассмотрев административный материал: акт проверки от 15.05.2013г. по МБОУ СОШ № 73 г.Воронеж, ул.Ю.Янониса, 6, протокол об административном правонарушении № 004042 в отношении директора МБОУ СОШ № 73 Воробьева С.Н.

Юридический адрес: г.Воронеж, ул.Ю.Янониса, 6

Установил: 15.05.2013г. в 13 часов в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №73» г.Воронеж, ул.Ю.Янониса, 6 при расследовании 2 случаев острой кишечной инфекции выявлены следующие нарушения:

рабочий раствор дезинфицирующего средства «люмакс-хлор» 0,015% готовился в емкостях без четкой маркировки по литражу, что явилось причиной приготовления дезрастворов с заниженной в 1,5 раза концентрацией активно действующего вещества. (протоколы лабораторных испытаний № 1886 от 25.04.13г., № 1887 от 25.04.13г.);

на пищеблоке не выделены емкости и ветоши для мытья рабочих столов. Для дезинфекции ветошей для обработки рабочих столов использовался раствор Люмакс-хлор, приготовленный заведомо заниженной концентрации (не по инструкции);

на время проверки в туалете для персонала пищеблока влажная уборка не проведена: двери, стены, унитаз визуально грязные, на умывальнике мыло куском хранится в мыльнице, полотенце нет, что препятствует соблюдению правил личной гигиены.

(место, время, совершения события административного правонарушения)

Перечисленное является нарушением п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; п.13.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(место, время, совершения события административного правонарушения)

ПРЕДЛАГАЮ:

Директору МБОУ СОШ № 73 г.Воронеж, ул.Ю.Янониса, 6,
Воробьеву Сергею Николаевичу

1.Устранить причины и условия, способствующие в совершении административного правонарушения.

2.Документы, подтверждающие выполнение настоящего представления представить в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а в срок до 21.06.2013г.

Руководитель (заместитель)

Ольга Александровна

Расписка в получении Представления

Представление получил

«21» 05.2013г.

Об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предупрежден.

Директор МБОУ СОШ № 73 Воробьев Сергей Николаевич

(подпись)





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №73
ИМ. А.Ф. ЧЕРНОНОГА

Ю. Янониса ул., 6, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394051
тел./факс: (473) 263-90-98, тел.: 263-45-75, 236-60-94, 272-59-52
E-mail: sch73@km.ru, buhschool73@mail.ru
(ОКПО/ОГРН 59560651 / 1023601540643, ИНН/КПП 3665037542 / 366501001)

20.06.2013 № 112
на № 615/03 от 21.05.2013

Заместителю руководителя
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Воронежской области
О.А. Фуфаевой

По факту установленных нарушений в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Воронежской области 15.05.2013 года сообщая следующее:

1. Закуплено новое дез.средство «Жавель-Солид» в достаточном объеме (7 банок по 320 таблеток).
2. Приобретены новые ведра объемом 12 литров с крышкой для наведения рабочих растворов дез.средства.
3. Проведен инструктаж по работе с новым дез.средством с техническим персоналом и сотрудниками пищеблока.
4. Распечатана инструкция по наведению рабочих растворов дез.средства «Жавель-Солид», а так же по обработке инвентаря и ветоши для технического персонала и пищеблока, размещена в бытовках.
5. Проведена разъяснительная работа по правильной маркировке емкостей для наведения рабочих растворов дез.средства «Жавель-Солид», емкости промаркированы красной краской с указанием объема 10 литров.
6. На пищеблоке проведена генеральная уборка всех помещений с применением моющих и дез.средств. Закуплено жидкое антибактериальное мыло в емкости с дозатором, бумажные полотенца. Имеются промаркированные емкости и ветошь на пищеблоке для обработки рабочих столов.
7. Усилен контроль со стороны медицинских работников за санитарным состоянием пищеблока, за соблюдением инструкции приготовления рабочих растворов дез.средства.



С.Н. Воробьев